

Angel® Juicer
SINCE 1982

取扱説明書



ANGEL JUICER

all stainless

オールステンレス低速圧縮搾りジュースー エンジェルジュースー



C O N T E N T S

1. 製品紹介	3
2. 組立方法	5
3. ジュースの搾り方	7
4. お手入れ方法	9
5. 使用上のご注意	11
6. 食材についてのご注意	12
7. 仕様	13
8. 故障かなと思ったら	14
9. いつまでも安全にお使いいただくために	15

いつまでも健康で、生き生きと暮らしたい。そんな願いを叶える重要な成分、それが酵素です。

酵素の摂取には生の野菜や果物を食べるのが一番。

そうした生の食材に含まれている酵素を、壊すことなくジュースにできるのが「エンジェルジュースー」です。

健康づくりに役立つ酵素を取り入れ、いつでも無理なく、おいしく栄養補給しましょう。

このたびは、低速圧縮搾りジュースー「エンジェルジュースー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品を安全に正しくご使用いただけるよう、

お使いになる前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。

ご理解いただいた後も、必要なときにいつでも調べられるように、お手元に置いてご使用ください。

1. 製品紹介

■梱包の内容と各部品の名称 ■ハウジング ■メインスイッチ ■本体側面ボタン

■梱包の内容と各部品の名称



最初に梱包内容を確認してください。

「エンジェルジュース」の梱包内容

- | | |
|---------------|---------------|
| ① 本体 | ⑦ 専用押し棒 |
| ② ハウジング | ⑧ スクレーパー |
| ③ ハウジングカバー | ⑨ ハウジング専用ブラシ |
| ④ 搾汁ギヤ(2本) | ⑩ 洗浄ブラシ |
| ⑤ 電源コード | ⑪ 交換用パッキン(2個) |
| ⑥ 専用受け容器(大・小) | ●取扱説明書/保証書 |

■ハウジング




■メインスイッチ

ジュースを搾るときは、(ジュースを組み立て、コンセントにプラグを差し込んだ後)まずメインスイッチをONにしてから本体側面のSTART(正回転)ボタンを押してください。

ジュースを搾り終わった後は、本体側面のSTOP(停止)ボタンを押してギヤの回転を止めてからメインスイッチをOFFにします。



■本体側面ボタン



REV : 逆回転 / STOP : 停止 / START : 正回転

REV ボタン

1度押すと搾汁ギヤが正回転を始め、搾汁ができる状態になります。

STOP ボタン

正回転中に押すと、搾汁ギヤの回転が止まります。

START ボタン


押している間、搾汁ギヤが逆回転します。(放すと止まります)

メインスイッチをOFFにすると、同時に冷却ファンが止まってしまうため、長時間使用した場合は、5分程経ってからメインスイッチをOFFにしてください。

2. 組立方法

- 1 搾汁ギヤの取り付け 2 ハウジングの取り付け 3 ハウジングの固定 4 ハウジングカバーの取り付け 5 電源コードの取り付け
6 専用受け容器(大・小)のセット・組立完成


1 搾汁ギヤの取り付け



2 ハウジングの取り付け



3 ハウジングの固定



4 ハウジングカバーの取り付け



5 電源コードの取り付け



6 専用受け容器(大・小)のセット 組立完成



3. ジュースの搾り方

■メインスイッチONから、食材の投入方法 ■体にいい、酵素ジュースの飲み方 ■にんじんを搾る場合 ■葉物野菜を絞る場合

エンジェルジュースは一般的なジュースとは異なり、低速で食材を搾汁することにより空気との接触が少なく、酸化や分離が非常に緩やかです。果物および野菜の持つ栄養素を破壊することなく搾汁できます。

■メインスイッチONから、食材の投入方法



1 メインスイッチをON

本体後部下側のメインスイッチをONにします。

メインスイッチ



2 本体側面にあるPOWERの赤ランプの点灯を確認してください

赤く点灯します



3 STARTボタンを押します

スタートボタン



4 食材は間隔をあけて投入してください

食材は間隔をあけて投入してください。その際、押し棒でゆっくりと押し込んでください。連続して投入すると、投入口内部で食材が詰まる場合があります。様子を見ながらゆっくりと投入してください。

ご注意

長時間カラ回転させると、各部パーツに不具合が生じる場合があります。また、搾った生ジュースは長期保存すると酸化や分離が進み、栄養素が減少しますので、早めにお召し上がりください。

■体にいい、酵素ジュースの飲み方

- 搾りたてのジュースは、時間が経つと酸化や分離が進み、ジュース内の栄養素が失われてしまいます。できる限り早めにお召し上がりください。
- 搾りたてのジュースは、食事の前にお召し上がりいただくことをお勧めいたします。
- 1回に200~300mlを目安にし、1日に上限2リットルまでとして、お好きな量だけお飲みください。

【食材を投入する際の注意点】

キウイやイチゴなどのドロツとした食材や、パイナップルなどの糖度が高く完熟した食材は、投入口にジュースが溜まる場合があります。ゆっくりと投入口の様子を見ながら、あふれないように食材を投入してください。

■にんじんを搾る場合

エンジェルジュースは、ステンレスのハウジングや3段階の搾汁ギヤで搾汁することにより、食材を余すところなく搾ることができます。搾汁された繊維には、ほとんど水分が残りません。

[ジュースの搾り方]

にんじんをスティック状（縦）に、4等分（太い場合は6等分）に切り、細い細い方から投入して押し棒を使いながらゆっくり押し込んでください。リンゴや葉物野菜と一緒に搾汁する場合、にんじんや他の食材を交互に投入し、最後ににんじんでカスを押し出すようにしてください。

■葉物野菜を搾る場合

葉物野菜を搾る際、その性質上、泡が発生する場合があります。搾ったジュースが濃くなるほど泡が多くなります。

※ 泡が発生することは、悪いことではありませんのでご安心ください




4. お手入れ方法 パーツの分解・洗浄

■分解する前の注意点 ■分解の手順 ■掃除のポイント

エンジェルジュースを毎日快適にお使いになり、かつ長持ちさせる秘訣は、ジュースを搾り終わったら、すぐにパーツを分解し洗浄することです。

■ 分解する前の注意点 (以下のことを確認してください)

- 1 本体側面REVボタンを5秒程押して、搾汁ギヤを逆回転させましたか？
- 2 本体側面のSTOPボタンを押しましたか？
- 3 本体後部のメインスイッチをOFFにしましたか？
- 4 コンセントからプラグを抜きましたか？



3 本体後部のメインスイッチをOFFにします。



4 コンセントからプラグを抜きます。
ぬれた手でプラグへ触れないようにご注意ください。

■ 分解の手順



ハウジングを持ち、クランプレバーを引き上げます。



ハウジングをゆっくりと引き抜きます。



搾汁ギヤを1本ずつ引き抜きます。
搾汁ギヤは重いので十分に気をつけてください。



スクレーパーでハウジングに絡んでいる繊維を取り除きます。



ハウジングは、専用ブラシで時計回りに回しながら、前後に出し入れして水道水で洗浄してください。



洗浄後、水気をよく拭き取り、自然乾燥させてください。

■ 掃除のポイント

ジュースを清潔に保つことは、衛生面と機械の性能面の双方にとって非常に重要です。使用後は、できるだけ早くジュースのパーツを洗浄するようにしてください。

※時間がない場合は、浸け置きしておく汚れが浮いて洗いやすくなります。

本体のお手入れ

ジュース本体は、外面を湿った布で拭き、その後乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。ステンレスの光沢を長く保つことができます。

5. 使用上のご注意

- 搾汁ギヤはステンレスで出来ているため、取り扱いには十分お気をつけください。
- 不安定な場所や、本体に水滴がかかる恐れのある場所、濡れている場所での使用は避けてください。故障やケガの原因となります。
- 異物（スプーンやマドラーなど）を誤って入れた場合は、安全装置が働きます。ブザーが鳴り自動で逆回転した後に停止します。（※自動逆回転機能はAG8500Sのみの機能となります）
- 付属の押し棒以外は絶対に使用しないでください。ケガや部品破損の原因となります。（付属の押し棒以外を使用し破損した場合は保証対象外となります）
- 本体は水洗いしないでください。また本体のメインスイッチ部分へスプレー洗剤等を吹きかけることは、絶対にしないでください。故障の原因となります。
- 「フローズン用」以外のハウジングを使用しているときは、凍らせたものを投入口へ入れないでください。故障や破損の原因となります。
- 付属の専用受け容器以外は使用しないでください。違った容器を使用すると、投入口へ投入した食材を押し棒で押し込む際に、本体がグラグラと安定しません。


6. 食材についてのご注意

- 完熟した果物や糖度の高い果物を搾汁する場合
投入口にジュースが溜まる場合があるのでご注意ください。
- 柑橘系の果物を搾汁する場合
皮を剥いてからジュースにすることをお勧めします。
- にんじんを搾汁する場合
にんじんは収穫時期や栽培される産地により、水分量が少ない場合がありますのでご注意ください。
- 葉物野菜を搾汁する場合
野菜の性質上、泡が多量に発生する場合があります。気になる際は、スプーン等で泡を取り除いてください。

7. 仕様

型式	AG5500 / AG8500S
消費電力	180W
電源	単層110V / 50Hz, 60Hz
ギヤの長さ / 直径	222mm / 34mm
回転数	82rpm
ハウジング投入口直径	42mm
製品重量	9.6kg
製品サイズ	514×185×269mm
作動方式	AUTO
リバース機能	AG5500：手動 / AG8500S：自動

■三面図 (単位:mm)



8. 故障かなと思ったら

状態	原因・措置
電源コードを入れても作動しない	組み立てが正常に出来ているかを再度確認してください。 (P. 5～6をご参照ください)
使用中、回転が止まる	【AG8500Sのみ】 粉碎不可能な食材を入れた場合、部品破損を最小限に抑えるため、自動逆回転機能により逆回転した後、自動的に回転が止まります。食材以外の投入はお止めください。また、専用の押し棒以外の使用もお止めください。 (部品破損の原因になり保証対象外となります)
	【AG5500 / AG8500S 共通】 長時間連続で使用になると、モーターが焼き付きを起こし本体内の部品が破損する場合があります。連続してご使用になる場合は、定期的に一度STOPし、本体が十分に冷めてから再度ご使用ください。
搾汁ギヤと本体の接続部分からジュースが漏れる	ハウジングについているパッキン(シリコンリング)が外れていないかを確認してください。
材料を入れずに作動させると異音がる	正常な状態であっても、ギヤは若干の摩擦音を発します。 その上で異常な音だと感じる場合は、弊社までご連絡ください。
途中で動作に異常があったり止まったりする	REV(逆回転)ボタンを2～3度押し、STOP(停止)ボタンを押します。 その後メインスイッチを一旦OFFにして、しばらくした後に再度スイッチをONにしてください。
搾った汁が逆流する	糖度の高い野菜や完熟した果物などは、搾汁の際ハウジングの投入口に溜まる場合があります。その時は途中でキャベツの茎や芯など(茎や芯は味覚への影響が少ない為)を搾り、ハウジングの様子を見ながら搾汁してください。

以上のことをお試しください、それでも不具合があるときには使用を中止し、必ず電源プラグを抜いた後、故障の状況をお買い上げの販売店、または株式会社翔栄ウエルネスまでご連絡ください。

株式会社 翔栄ウエルネス

【修理及び製品についてのお問い合わせ先】

受付時間/月曜～金曜(祝日を除く) 9:30～17:00

0120-313-599

9. いつまでも安全にお使いいただくために

■警告 ■注意

安全のために必ず以下の注意事項を守ってお使いください。

-  **警告**：表記事項を守らない場合、深刻な傷害や死亡事故につながる可能性があります。
-  **注意**：表記事項を守らない場合、深刻な故障や製品破損が発生する可能性があります。

これは危険の恐れがある事項と操作に関して注意を喚起するための記号です。
この記号がある部分は事故発生を避けるために必ずご使用前によく内容を確認してください。

警告

- **改造、修理、または本取扱説明書に記載していない分解は行わないでください。**
感電・火災・ケガの原因となります。弊社にお問い合わせください。
- **電源を入れたまま、本体部分を拭いたり水をかけたりしないでください。**
故障・感電・火災・ショート・ケガの原因となります。
- **乳児や小さな子供の手が届くところに、電源を入れたまま放置しないでください。**
事故・感電・ケガの原因となります。
- **ガスコンロなどの熱源から30cm以上離してください。**
火災や変形の恐れがあります。
- **投入口に食材を入れるとき、押し棒の代わりに箸やスプーンなどを使用したり、あるいは指などで直接押し込んだりは絶対にしないでください。**
ケガや事故、搾汁ギヤなどの部品破損、故障の原因となります。
- **お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。**
また、ぬれた手でプラグを触らないでください。感電やケガの原因となります。
- **電源は、100V専用コンセントを使用してください。**
100Vを超える電圧では使用しないでください。故障・感電・火災の原因となります。
- **周波数が50Hzまたは60Hz以外の地域では使用しないでください。**
所定の性能が得られなかったり、故障の原因となります。
- **ご使用前に必ず、電源コードの破損・損傷がないこと、安定して設置されていることを確認してください。**

- **ご使用中に異常な音や臭い、煙などが発生した場合は、すぐに電源を抜き、弊社にお問い合わせください。**
感電・火災・ケガの原因となります。弊社にお問い合わせください。
- **製品に衝撃を与えたり、落としたりしないように注意してご使用ください。**
破損・感電・火災の原因となります。
- **電源コードを無理に曲げたり、結んだり、引っ張ったりしないでください。**
また、電源コードの上に重いものを乗せないでください。感電・漏電・火災の原因となります。
- **電源コードが破損した場合は、弊社までご連絡ください。**

注意

- **使用後、部品を洗浄する際に、熱湯(80℃以上)は使用しないでください。**
- **製品の洗浄に食器洗浄器や食器乾燥器を使用すると、温度によっては変形する場合があります。**
- **食材を投入口へ一度に大量に入れすぎないようにしてください。もし入れ過ぎてモーターの回転が止まったときは、一旦REV(逆回転)ボタンを2～3秒押しして逆回転させた後、メインスイッチを入れ直してください。**
停止状態が続くと、モーターの加熱により、破損または機能低下の原因となります。
- **完全冷凍した肉や魚などを投入しないでください。**
- **使用後、ハウジングセットはすぐ取り外して洗浄してください。**
時間が経つと、洗い落ちが悪くなります。すぐに洗浄できない場合は、水を張った洗い桶に浸けてください。
- **本製品の洗浄に、ガソリンやシンナーなどは使用しないでください。**
破損・変色・故障の原因となります。
- **傾斜がある場所や不安定な場所で使用しないでください。**
落下によって破損する場合があります。
- **本製品を廃棄する際は、指定された手続きに従って処理してください。**
- **搾汁する野菜や果物などは、なるべく新鮮なものをお使いください。**
鮮度により、ジュース・カス(繊維の部分)の量に差が生じます。長く冷蔵庫の野菜室などに入れておいたものは、水分が少なく十分なジュースを搾汁できない場合があります。
- **食材を押し込む際、必ず専用の押し棒をお使いください。**

保証書

本書は、下記保証期間中に取扱説明書の注意書きにしたがった正常な使用状況で故障した場合に限り、本書記載内容に基づき無償修理、または無償でパーツ交換等を行うことをお約束するものです。

品名	Angel Juicer	出荷年月日	年	月	日
型式	AG5500 / AG8500S (どちらかに○をして下さい)	シリアルNO.			
お客様	〒				
	お名前				
販売店	〒				
	お名前				
保証期間	商品出荷年月日より1年間				

無償修理規定

- 保証期間内でも、次のような場合には対象とはならず、有償修理となります。
 - 使用中の不注意、及びご自分での不当な修理・改造による故障や破損の場合。
 - 火災・地震・風水害・落雷・その他天災地変、及び公害・異常電圧・指定外の電源使用による故障や破損の場合。
 - 商品お買い上げ後のお客様による輸送、移動、落下などによる故障や破損の場合。
 - ご使用後のキズ、変色、汚れ、及び保管上の不備による破損の場合。
 - 使用環境や異物の混入などにより生じた故障や破損の場合。
 - 本書のご提示が無い場合。
 - 本保証規定は、本製品が日本国内で使用される場合に限り有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 - 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
 - 修理・交換について
本体につきましては、「修理」または「交換」でのご対応となります。
パーツ（部品）につきましては【破損】となりますので、「交換」でのご対応のみとなります。
 - パーツ（部品）の不足品があった場合について
お手元に届いてから1週間以内にご連絡が無い場合はご対応致しかねますので、ご了承頂きますようお願い致します。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件の下において無償修理・交換をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などご不明な場合は、株式会社翔栄ウエルネスまでお問い合わせください。

総販売元：株式会社翔栄ウエルネス

修理をご希望の場合はお買い上げ頂いた販売店、または株式会社翔栄ウエルネスまで事前に下記の点をご連絡ください。

「お名前」・「ご住所」・「お電話番号」・「品名」・「型式」・「お買い上げ日(出荷年月日)」・「故障の状態(具体的に)」

※保証書が無い場合や、保証期間が過ぎている場合は、有料でのご対応となります。

※ご購入時の領収書は大切に保管してください。領収書なき場合は、本保証書の保証内容が無効となります。

修理及び製品についてのお問い合わせ先
受付時間/月曜～金曜(祝日を除く) 9:30～17:00

株式会社翔栄ウエルネス
0120-313-599

株式会社 翔栄ウエルネス

[中野営業所] 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-2

[本社] 〒163-0802 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル2F

https://313599.net

SYOUEI
WELLNESS